

# Ebre

Medi ambient

## Alerten de la presència de granota toro al Parc Natural del Delta

REDACCIÓ  
DELTA DE L'EBRE

Personal tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre ha confirmat la presència de granota toro (*Lithobates catesbeianus*), després de dos anys sense cap indicati a la zona.


S'ha localitzat un exemplar mort a 7 quilòmetres de la zona zero on el 2018 es va detectar per primera vegada, a un aiguamoll de l'hemidelta nord. També s'ha identificat en dos desguassos, se-

gona els resultats de l'anàlisi ADN ambiental, una eina genètica que s'utilitza per detectar una espècie a través d'una mostra d'aigua, sense capturar l'exemplar.

Sembla que algunes de les granotes que van sortir de la zona zero s'haurien dispersat. Es desconeix el nombre i la ubicació exacta perquè els punts de mostreig engloben una zona àmplia de l'hemidelta esquerre. Tanmateix, no hi ha evidència que s'hagi reproduït i per aquesta raó és imprescindible actuar amb rapidesa.

De moment les actuacions previstes se centren a acotar la zona de presència a partir d'anàlisi ADN ambiental en més punts. Una vegada es conegui l'abast, es començarà a fer escoltes, mostres i a replantejar actuacions.

En aquest estadi, és de vital importància la participació ciutadana. En cas de veure-la o escoltar-la (canta com un bou), cal contactar amb el parc al telèfon 671 738 193. També cal recordar que està prohibida la seva tinença i el seu alliberament al medi natural.



Imatge dels treballs d'identificació d'espècies al Parc Natural del Delta de l'Ebre. FOTO: PARC NATURAL DEL DELTA

## EN BREU

### L'Aldea. Guardes Rurals per protegir les collites de robatoris

Des de l'Ajuntament de l'Aldea s'ha posat en marxa una més de les accions que estaven previstes per garantir la seguretat i evitar més robatoris als pagesos: la contractació durant els mesos d'estiu d'agents rurals per protegir les collites de l'Aldea, període en el qual hi ha més robatoris. Aquestes persones estaran totalment coordinades amb el cos de la guàrdia municipal i el Regidor de Seguretat, sota la comunicació amb els pagesos per tenir localitzades les collites. «Aquesta acció de govern, que finalment hem pogut dur a terme aquesta anualitat després de contemplar la despesa als pressupostos municipals, serà un gran garantia de cara a

reservar la collita dels nostres pagesos», ha expressat Pepe Caballé, regidor de Seguretat de l'Aldea.

### Ebre. Pagament d'ajuts directes de la PAC 2019

El Departament d'Agricultura, ha fet efectiu recentment el pagament d'1.019.620 euros dels ajuts directes a un total de 252 agricultors i ramaders, amb el qual finalitzen els pagaments d'aquests ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) corresponents a l'any 2019. Els ajuts directes de la PAC consten dels ajuts dissociats, que inclouen l'ajut de pagament bàsic, el pagament per a pràctiques agrícoles beneficiables per al medi ambient, el complement de joves i l'ajut del règim de petits agricultor, entre altres.

Generalitat de Catalunya  
Departament d'Empresa i Coneixement  
Serveis Territorials a Tarragona

#### RESOLUCIÓ

De 30 de juny, per a l'autorització administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció d'una subestació de transformació 110kV/20 kV, 30 MVA (exp. 43-00026022-2018) i d'una subestació de seccionament 110 kV (exp. 43-00026001-2018) i d'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública, amb urgent ocupació, de dos línies elèctriques aèries, d'interconnexió i evacuació, respectivament, al terme municipal de Duesaigües (exp. 43-00026015-2018).

L'empresa ESBURG Lo Vedat del Pany, S.L.U. amb NIF B-64287501 i domicili social a la CN-420-a, km 851,6 de Duesaigües (Baix Camp), va sol·licitar davant aquests Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement l'autorització administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública, amb urgent ocupació, de dos línies elèctriques aèries, d'interconnexió i evacuació, respectivament, al terme municipal de Duesaigües (exp. 43-00026015-2018). En compliment del que preveu l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, es va donar tram a la sol·licitud anexo a les informacions públiques, organismes i empreses de servei públic o d'interès general afectades per l'expedient: Ajuntament de Duesaigües i Ministeri de Foment-Carreteres de l'Estat, els quals no han emès informe, prèvia reiteració; Agència Catalana de l'Aigua, Ministeri de Defensa i Edificació i Redes Digitales, S.L, els quals han emès informes favorables amb condicions, els quals són acceptats per la petició.

Al tràmit d'informació pública, en compliment del que disposa l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, s'ha comunicat a l'Ajuntament corresponent la llista dels béns i drets afectats per la instal·lació, perquè l'exposin al públic per un termini de 30 dies, per tal que les persones interessades puguin consultar-la i puguin corregir, si escau, les possibles errades o omissions que hi pugui haver, així com formular les al·legacions que regulen procediments, d'acord amb el que disposen els articles 145 i 147 del Reial decret esmentat.

Paral·lelament al tràmit d'informació pública, els titulars dels béns o drets afectats per la instal·lació han estat notificats amb indicació expressa de la seva afectació, no havent-se presentat al·legacions. En compliment del que preveu l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, es va donar tram a la sol·licitud anexo a les informacions públiques, organismes i empreses de servei públic o d'interès general afectades per l'expedient: Ajuntament de Duesaigües i Ministeri de Foment-Carreteres de l'Estat, els quals no han emès informe, prèvia reiteració; Agència Catalana de l'Aigua, Ministeri de Defensa i Edificació i Redes Digitales, S.L, els quals han emès informes favorables amb condicions, els quals són acceptats per la petició.

Visat que, d'acord amb el que disposa l'article 7 del Decret 351/1987, de 23 de novembre, ja competència per autoritzar aquesta instal·lació correspon als Serveis Territorials a Tarragona del Departament d'Empresa i Coneixement. Acomplert els tràmits administratius que disposen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

D'acord amb el que disposa l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, en relació amb l'article 7, apartat b) del Decret 351/1987, de 23 de novembre, pel qual es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques.

Resol:

- 1. Atorgar a l'empresa ESBURG Lo Vedat del Pany, S.L.U., l'autorització administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció d'una subestació de transformació 110kV/20 kV, 30 MVA (exp. 43-00026022-2018) i d'una subestació de seccionament 110 kV (exp. 43-00026001-2018) i l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública, amb urgent ocupació, de dos línies elèctriques aèries, d'interconnexió i evacuació, respectivament, al terme municipal de Duesaigües (exp. 43-00026015-2018).
- 2. Declarar la utilitat pública de la instal·lació elèctrica que s'autoritza. Aquesta declaració d'utilitat pública porta implícita l'ocupació urgent dels béns i drets afectats que es van sotmetre a informació pública en l'anunci publicat al DOGC núm. 7926 de 26.7.2019, el qual comporta les afectacions que s'hi descriuen i les que haguessin pogut sorgir o modificar-se en la tramitació d'aquest expedient.
- 3. Aprovar els projectes d'execució esmentats, amb les característiques següents:

Descripció: La SE de Transformació Duesaigües 110kV/20 kV i la SE de seccionament Duesaigües 110 kV es troben ubicades a la parcel·la 2, polígon 2, al terme municipal de Duesaigües. La línia elèctrica aèria/soterrada a 20 kV, de doble circuit trifàsic, té una longitud de 338,44 metres en el tram aeri i de 233,79 metres en el tram soterrat; el tram aeri té l'origen a la subestació de transformació Duesaigües, a la parcel·la 7, polígon 1 de Duesaigües, on es produeix la conversió aerobutèrica i el tram soterrat arriba fins a l'aerogenerador núm. 3 del parc eòlic. La longitud total de la línia és de 572,23 metres. La línia elèctrica aèria 110 kV, de doble circuit trifàsic, té una longitud de 160,09 metres, des del pòrtic de la Subestació de seccionament Duesaigües fins a la torre 101 de la línia elèctrica aèria de distribució EDE Ascó-Reus, a 110 kV.

Característiques generals de la línia 20 kV aèria:

Sistema: Corrent altern trifàsic.  
Frequència: 50Hz.  
Tensió nominal: 20 kV.  
Tensió més elevada: 24 kV.  
Potència màxima admissible per circuit (a 20°C): 26,2 MVA.  
Nombre i tipus de circuit: 1, doble.  
Nombre i tipus de conductor: 6, 402-AL1/52-21 (antic LA-455).  
Longitud de la línia: 338,44 m.  
Nombre i tipus de cable de terra: un, OPGW 48,17 kA.  
Aïllament: CS 160 230/4205 polimèric.  
Suports: Tipus gelosia acer galvanitzat.  
Tipus de fonamentació de suports: 4 potes.  
Posada a terra de suports: Electrodes profunds.

Característiques generals de la línia 20 kV soterrada:

Sistema: Corrent altern trifàsic.  
Frequència: 50Hz.  
Tensió nominal: 20 kV.  
Tensió més elevada: 24 kV.  
Potència màxima admissible per circuit (a 20°C): 17,59 MVA.  
Nombre i tipus de circuit: 1, doble.  
Nombre i tipus de conductor: 6, 400 mm2.  
Longitud de la línia: 233,79 m.  
Posada a terra: Electrodes profunds.

Característiques generals de la línia 110 kV aèria:

Sistema: Corrent altern trifàsic.  
Frequència: 50Hz.  
Tensió nominal: 110 kV.  
Tensió més elevada: 123 kV.  
Potència màxima admissible per circuit (a 20°C): 153,7 MVA.  
Nombre i tipus de circuit: 1, doble.  
Nombre i tipus de conductor: 6, 402-AL1/52-21 (antic LA-455).  
Longitud de la línia: 160,09 m.  
Nombre i tipus de cable de terra: un, OPGW 48,17 kA.  
Aïllament: CS 160 230/4205 polimèric.  
Suports: Tipus gelosia acer galvanitzat.  
Tipus de fonamentació de suports: 4 potes.  
Posada a terra de suports: Electrodes profunds.

Característiques tècniques de la SE de Transformació Duesaigües 110kV/20 kV:

La nova subestació de transformació Duesaigües 110 kV/20 kV consisteix en un parc de 110 kV a la intemperie, de simple barra, amb dos posicions: una de línia i una altra de transformació (amb un transformador de potència de 30 MVA); un parc de 20 kV disposat en cel·les d'interior en configuració simple de barra partida amb acabament longitudinal; un sistema de serveis auxiliars; un sistema de posada a terra formada per una xarxa de terres inferiors i una xarxa de terres superiors; un sistema de control i protecció del parc 110 kV i del parc 20 kV; un servei de telecomunicació consistent en serveis de telefonia, canals de comunicació per a les proteccions de línia, circuits de telecontrol i de telegestió i un sistema de seguretat contra incendis i contra intrusisme.

Característiques tècniques de la SE de Seccionament Duesaigües 110kV:

La nova subestació de seccionament Duesaigües 110kV consisteix en un parc de 110 kV a la intemperie, de simple barra, amb dos posicions de línia i una posició d'interruptor de sortida; un sistema de serveis auxiliars; un sistema de posada a terra formada per una xarxa de terres inferiors i una xarxa de terres superiors; un sistema de control i protecció del parc 110 kV; un servei de telecomunicació consistent en serveis de telefonia, canals de comunicació per a les proteccions de línia, circuits de telecontrol i de telegestió i un sistema de seguretat contra incendis i contra intrusisme.

Terme municipal: Duesaigües, a la comarca del Baix Camp.

Pressupost Total: 2.619.016,06 €.

Aquesta Resolució es dicta d'acord amb el que disposa la normativa abans esmentada, com també l'article 17 i el capítol 4 del Decret 1775/1967, de 22 de juliol, sobre règim d'instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries, i se sotmet a les condicions especials següents:

- 1. Les instal·lacions s'han de fer d'acord amb els projectes executius redactats per l'enginyer industrial Jordi Comas Barón, col·legiat núm. 10495 del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya i amb números de visat G-90149 de data 5 de juny de 2019 (exp. 43-00026015-2018), visat G-90151 de data 5 de juny de 2019 (exp. 43-00026022-2018) i visat G-90150 de data 5 de juny de 2019 (exp. 43-00026001-2018), amb les variacions que, si escau, se sol·licitin i s'autoritzi.
- 2. La construcció i el funcionament d'aquestes instal·lacions elèctriques es sotmeten al que determina el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió; la Llei 18/2008, de 23 de desembre, de garantia de qualitat del subministrament elèctric; la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, i demés disposicions d'aplicació general.
- 3. L'empresa titular és la responsable de l'ús, la conservació i el manteniment de la instal·lació, d'acord amb les condicions de seguretat que requereix la normativa vigent.
- 4. El termini per a la posada en marxa de les instal·lacions autoritzades és de dos anys a comptar de la data de publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
- 5. Els Serveis Territorials de Tarragona i la Direcció General d'Empresa, Seguretat i Minera poden dur a terme, durant les obres i un cop acabades, les comprovacions i les proves que considerin necessàries en relació amb el compliment de les condicions generals i especials d'aquesta Resolució.
- 6. Amb aquesta finalitat, el titular de les instal·lacions comunicarà a l'òrgan administratiu esmentat el començament de les obres, les incidències dignes d'esment que es produeixin durant l'execució i també la seva finalització. La comunicació del final de les obres s'acompanyarà amb el certificat de direcció i acabament d'instal·lació que acreditï que s'ajusten al projecte d'execució aprovat, que s'ha donat compliment a les normes i les disposicions abans esmentades. Si, si escau, s'adjuntaran les actes de les proves dutes a terme.
- 7. L'Administració declararà sense efecte aquesta autorització administrativa per les causes que estableix l'article 34 del Decret 1775/1967, de 22 de juliol, i en el supòsit d'incompliment per part del titular de la instal·lació, de les condicions que s'hi imposen. En aquest supòsit, l'Administració, amb la instrucció prèvia de l'expedient oportú, acordarà l'anul·lació de l'autorització, amb totes les conseqüències d'ordre administratiu i civil que se'n derivin segons les disposicions legals vigents.
- 8. Aquesta autorització s'atorga sens perjudici de tercers i és independent de les autoritzacions o les llicències de competència d'altres organismes o entitats públiques necessàries per realitzar les obres i les instal·lacions aprovades. Contra aquesta Resolució, que no enhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el director general d'Empresa, Seguretat i Minera, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que disposa l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Directora dels Serveis Territorials a Tarragona, e.f.

**AHORA TUS ANUNCIOS OFICIALES EN**  
**Diari de Tarragona**  
**MÁS FÁCILES**  
977 299 702  
977 299 703  
anuncis@diaridetarragona.com

**Ajuntament de l'Ametlla de Mar**  
**EDICTE**  
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 de juliol de 2020, en relació amb l'aprovació inicial del projecte d'urbanització del PAU Roques Daurades-Mar, va adoptar els següents ACORDS: PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització d'iniciativa pública corresponent al PAU Roques Daurades-Mar de l'Ametlla de Mar redactat i signat pels Serveis Tècnics Municipals en data 25/06/2020. SEGON. Sotmetre el projecte inicialment aprovat a informació pública durant el termini legal d'un mes, a fi efecte que s'hi puguin formular les al·legacions que s'hi estimin pertinents, mitjançant el corresponent anunci que s'haurà d'exposar al tauler d'anuncis físic i electrònic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, i publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal. L'Ametlla de Mar, 7 de juliol de 2020  
L'alcalde, Jordi Gaseni i Blanch